

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Aplinkos apsaugos departamentui  
(tinkamą langelį pažymėti X)

|   |
|---|
| X |
|   |

## ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

### I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| UAB „Šiaulių vandenys“ | 144133366 |
|------------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė    | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų<br>komplekso<br>Nr. | kor-<br>pusas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Šiaulių miesto | Šiauliai                                                  |                    |                                        |               |                                                |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr.   | fakso Nr.      | el. pašto adresas         |
|----------------|----------------|---------------------------|
| (8 41) 525 550 | (8 41) 592 266 | office@siauliuvandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės  
adresas

| savivaldybė    | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo<br>pastato ar<br>pastatų<br>komplekso<br>Nr. | kor-<br>pusas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Šiaulių rajono |                                                           |                    |                                                   |               |                                                |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|--------------|-----------|-------------------|
|              |           |                   |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2025 metų kovo mėn.

## II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

## III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

| Išleistuvo kodas   |                                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                |                       |                                                                             |                     |                                                     |                                                      |                                                       |                       |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1290001            |                                    | 3290001                        |                |                                    |                                | Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu |                |                       |                                                                             |                     |                                                     |                                                      |                                                       |                       |
| Mėginio ėmimo data | Mėginio ėmimo laikas               | Mėginio ėmimo vieta            | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus Taip/ne                | Temperatūra °C | Teršalai (parametrai) |                                                                             | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas                                    | Laboratorija, atlikusi matavimą                      |                                                       | Tyrimų proto-kolo Nr. |
|                    |                                    |                                |                |                                    |                                |                                             |                | kodas                 | pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai                                     |                     |                                                     | Leidimo Nr.                                          | Pavadinimas                                           |                       |
| 1                  | 2                                  | 3                              | 4              | 5                                  | 6                              | 7                                           | 8              | 9                     | 10                                                                          | 11                  | 12                                                  | 13                                                   | 14                                                    | 15                    |
| 2025-03-13         | 24 val. sudėtinis 08 <sup>00</sup> | Nuotekos prieš valymą          | 14             | 21366                              | 286164                         | Ne                                          | 9,8            | 1001                  | pH vertė, vnt.                                                              | 8,0                 | LST EN ISO 10523:2012                               | Nr. 1134083, 2014-10-10<br>Nr. LA.228-01, 2024-09-09 | UAB „Šiaulių vandenys“<br>Vandens tyrimų laboratorija | 99                    |
|                    |                                    |                                |                |                                    |                                |                                             |                | 1004                  | Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l                                  | 592                 | LST EN 872:2005                                     |                                                      |                                                       |                       |
|                    |                                    |                                |                |                                    |                                |                                             |                | 1005                  | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDScr), mg/l                              | 988                 | ISO 15705:2002                                      |                                                      |                                                       |                       |
|                    |                                    |                                |                |                                    |                                |                                             |                | 1003                  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS <sub>7</sub> ), mgO <sub>2</sub> /l | 410                 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą |                                                      |                                                       |                       |
|                    |                                    |                                |                |                                    |                                |                                             |                |                       | Permanganatinė oksidacija, mg/l                                             | 131                 | 1                                                   |                                                      |                                                       |                       |
|                    |                                    |                                |                |                                    |                                |                                             |                | 1203                  | Bendras fosforas, mg/l                                                      | 8,33                | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.                         |                                                      |                                                       |                       |

| Išleistuvo kodas      |                                          | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                |                                       |                                      | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                   |                       |                                                                                      |                        |                                                              |                                                      |                                                       |                              |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1290001               |                                          | 3290001                        |                |                                       |                                      | Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu |                   |                       |                                                                                      |                        |                                                              |                                                      |                                                       |                              |
| Mėginio<br>ėmimo data | Mėginio<br>ėmimo<br>laikas               | Mėginio<br>ėmimo<br>vieta      | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas,<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smarkus<br>lietus<br>Taip/ne       | Temperatūra<br>°C | Teršalai (parametrai) |                                                                                      | Matavimo<br>rezultatas | Matavimo metodas                                             | Laboratorija,<br>atlikusi matavimą                   |                                                       | Tyrimų<br>proto-<br>kolo Nr. |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | kodas                 | pavadinimas, vnt.,<br>ir matavimo<br>vienetai                                        |                        |                                                              | Leidimo Nr.                                          | Pavadinimas                                           |                              |
| 1                     | 2                                        | 3                              | 4              | 5                                     | 6                                    | 7                                           | 8                 | 9                     | 10                                                                                   | 11                     | 12                                                           | 13                                                   | 14                                                    | 15                           |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                                                                 | 94,1                   | SVP 24-1-75:2024                                             |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 4006                  | Cinkas, mg/l                                                                         | 0,187                  | LST ISO 8288:2002, A<br>metodas;<br>LST ISO 8288:1998/P:2009 |                                                      |                                                       |                              |
|                       | Mom.                                     |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 9003                  | Di(2-etilheksil)<br>ftalatas, µg/l                                                   | 19                     | LST EN ISO 18856:2005                                        | *                                                    | **                                                    | 250313<br>MV081              |
| 2025-03-27            | 24 val.<br>Sudėtinis<br>08 <sup>10</sup> | Nuotekos<br>prieš<br>valymą    | 14             | 19736                                 | 284023                               | Ne                                          | 10,3              | 1001                  | pH, vnt.                                                                             | 7,7                    | LST EN ISO 10523:2012                                        | Nr. 1134083, 2014-10-10<br>Nr. LA.228-01, 2024-09-09 | UAB „Šiaulių vandenys“<br>Vandens tyrimų laboratorija | 127                          |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1004                  | Suspenduotos<br>(skendinčios)<br>medžiagos, mg/l                                     | 512                    | LST EN 872:2005                                              |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1005                  | Cheminis deguonies<br>suvartojimas<br>(ChDS <sub>Cr</sub> ), mg/l                    | 1240                   | ISO 15705:2002                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1003                  | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas (BDS <sub>7</sub> ),<br>mgO <sub>2</sub> /l | 500                    | LST EN ISO 5815-1:2019,<br>išskyrus 9.6.1 p., A priedą       |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Permanganatinė<br>oksidacija, mg/l                                                   | 149                    | 1                                                            |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1203                  | Bendras fosforas,<br>mg/l                                                            | 9,14                   | LST EN ISO 6878:2004, 7<br>sk.                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                                                                 | 96,3                   | SVP 24-1-75:2024                                             |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Mineralizacija, mg/l<br>105 °C<br>550 °C                                             | 1192<br>846            | 1                                                            |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 4006                  | Cinkas, mg/l                                                                         | 0,247                  | LST ISO 8288:1998, A<br>metodas;<br>LST ISO 8288:1998/P:2009 |                                                      |                                                       |                              |
|                       | Mom.                                     |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 9003                  | Di(2-etilheksil)<br>ftalatas, µg/l                                                   | 4,6                    | LST EN ISO 18856:2005                                        | *                                                    | **                                                    | 250327<br>MV110              |

| Išleistuvo kodas      |                                          | Nuotekų valymo įrenginio kodas                           |                |                                       |                                      | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                   |                       |                                                                                      |                        |                                                                 |                                                      |                                                       |                              |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1290001               |                                          | 3290001                                                  |                |                                       |                                      | Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu |                   |                       |                                                                                      |                        |                                                                 |                                                      |                                                       |                              |
| Mėginio<br>ėmimo data | Mėginio<br>ėmimo<br>laikas               | Mėginio<br>ėmimo<br>vieta                                | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas,<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smarkus<br>lietus<br>Taip/ne       | Temperatūra<br>°C | Teršalai (parametrai) |                                                                                      | Matavimo<br>rezultatas | Matavimo metodas                                                | Laboratorija,<br>atlikusi matavimą                   |                                                       | Tyrimų<br>proto-<br>kolo Nr. |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | kodas                 | pavadinimas, vnt.,<br>ir matavimo<br>vienetai                                        |                        |                                                                 | Leidimo Nr.                                          | Pavadinimas                                           |                              |
| 1                     | 2                                        | 3                                                        | 4              | 5                                     | 6                                    | 7                                           | 8                 | 9                     | 10                                                                                   | 11                     | 12                                                              | 13                                                   | 14                                                    | 15                           |
| 2025-03-13            | 24 val.<br>sudėtinis<br>08 <sup>15</sup> | Nuotekos<br>po biol.<br>valymo<br>išleistu-<br>vas Nr. 4 | 14             | 21366                                 | 286164                               | Ne                                          | 11,5              | 1001                  | pH vertė, vnt.                                                                       | 7,8                    | LST EN ISO 10523:2012                                           | Nr. 1134083, 2014-10-10<br>Nr. LA.228-01, 2024-09-09 | UAB „Šiaulių vandenys“<br>Vandens tyrimų laboratorija | 100                          |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1004                  | Suspenduotos<br>(skendinčios)<br>medžiagos, mg/l                                     | <1,80                  | LST EN 872:2005                                                 |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Permanganatinė<br>oksidacija, mg/l                                                   | 8,2                    | 1                                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1005                  | Cheminis deguonies<br>suvartojimas<br>(ChDS <sub>Cr</sub> ), mg/l                    | 70,7                   | ISO 15705:2002                                                  |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1003                  | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas (BDS <sub>7</sub> ),<br>mgO <sub>2</sub> /l | 2,3                    | ISO 5815-2:2003, išskyrus<br>7.2.1 p.                           |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1113                  | Amonio azotas,<br>mgN/l                                                              | 0,0488                 | LST ISO 7150-1:1998                                             |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1121                  | Nitritų azotas, mgN/l                                                                | 0,007                  | LST EN 26777:1999                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1120                  | Nitratų azotas, mgN/l                                                                | 4,43                   | LST ISO 7890-3:1998                                             |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1116                  | Fosfatų fosforas,<br>mgP/l                                                           | 0,73                   | LST EN ISO 6878:2004, 4<br>sk.                                  |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1203                  | Bendras fosforas,<br>mg/l                                                            | 0,90                   | LST EN ISO 6878:2004, 7<br>sk.                                  |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Ištirpęs deguonis,<br>mg/l                                                           | 5,8                    | LST EN ISO 5814:2012                                            |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1102                  | Chloridai, mg/l                                                                      | 154                    | LST ISO 9297:1998                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                                                                 | 9,11                   | LST EN ISO 11905-1:2000,<br>C.1 priedas;<br>LST ISO 7890-3:1998 |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Mineralizacija, mg/l<br>105 °C<br>550 °C                                             | 950<br>722             | 1                                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 4006                  | Cinkas, mg/l                                                                         | 0,0375                 | LST ISO 8288:1998, A<br>metodas;<br>LST ISO 8288:1998/P:2009    |                                                      |                                                       |                              |

| Išleistuvo kodas      |                                          | Nuotekų valymo įrenginio kodas                           |                |                                       |                                      | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                   |                       |                                                                                      |                        |                                                                 |                                                      |                                                       |                              |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1290001               |                                          | 3290001                                                  |                |                                       |                                      | Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu |                   |                       |                                                                                      |                        |                                                                 |                                                      |                                                       |                              |
| Mėginio<br>ėmimo data | Mėginio<br>ėmimo<br>laikas               | Mėginio<br>ėmimo<br>vieta                                | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas,<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smarkus<br>lietus<br>Taip/ne       | Temperatūra<br>°C | Teršalai (parametrai) |                                                                                      | Matavimo<br>rezultatas | Matavimo metodas                                                | Laboratorija,<br>atlikusi matavimą                   |                                                       | Tyrimų<br>proto-<br>kolo Nr. |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | kodas                 | pavadinimas, vnt.,<br>ir matavimo<br>vienetai                                        |                        |                                                                 | Leidimo Nr.                                          | Pavadinimas                                           |                              |
| 1                     | 2                                        | 3                                                        | 4              | 5                                     | 6                                    | 7                                           | 8                 | 9                     | 10                                                                                   | 11                     | 12                                                              | 13                                                   | 14                                                    | 15                           |
|                       | Mom.                                     |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 9003                  | Di(2-etilheksil)<br>ftalatas, µg/l                                                   | <0,050                 | LST EN ISO 18856:2005                                           | *                                                    | **                                                    | 250313<br>MV081              |
| 2025-03-27            | 24 val.<br>Sudėtinis<br>08 <sup>25</sup> | Nuotekos<br>po biol.<br>valymo<br>išleistu-<br>vas Nr. 4 | 14             | 19736                                 | 284023                               | Ne                                          | 11,5              | 1001                  | pH vertė, vnt.                                                                       | 7,6                    | LST EN ISO 10523:2012                                           | Nr. 1134083, 2014-10-10<br>Nr. LA.228-01, 2024-09-09 | UAB „Šiaulių vandenys“<br>Vandens tyrimų laboratorija | 128                          |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1004                  | Suspenduotos<br>(skendinčios)<br>medžiagos, mg/l                                     | <1,80                  | LST EN 872:2005                                                 |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Permanganatinė<br>oksidacija, mg/l                                                   | 11                     | 1                                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1005                  | Cheminis deguonies<br>suvartojimas<br>(ChDS <sub>Cr</sub> ), mg/l                    | 38,5                   | ISO 15705:2002                                                  |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1003                  | Biocheminis<br>deguonies<br>suvartojimas (BDS <sub>7</sub> ),<br>mgO <sub>2</sub> /l | 3,1                    | ISO 5815-2:2003, išskyrus<br>7.2.1 p.                           |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1113                  | Amonio azotas,<br>mgN/l                                                              | 0,0204                 | LST ISO 7150-1:1998                                             |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1121                  | Nitritų azotas, mgN/l                                                                | 0,009                  | LST EN 26777:1999                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1120                  | Nitratų azotas, mgN/l                                                                | 7,05                   | LST ISO 7890-3:1998                                             |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1116                  | Fosfatų fosforas,<br>mgP/l                                                           | 0,37                   | LST EN ISO 6878:2004, 4<br>sk.                                  |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1203                  | Bendras fosforas,<br>mg/l                                                            | 0,43                   | LST EN ISO 6878:2004, 7<br>sk.                                  |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1102                  | Chloridai, mg/l                                                                      | 188                    | LST ISO 9297:1998                                               |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   | 1201                  | Bendras azotas, mg/l                                                                 | 7,90                   | LST EN ISO 11905-1:2000,<br>C.1 priedas;<br>LST ISO 7890-3:1998 |                                                      |                                                       |                              |
|                       |                                          |                                                          |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Mineralizacija,<br>mg/l<br>105 °C<br>550 °C                                          | 1004<br>802            | 1                                                               |                                                      |                                                       |                              |

| Išleistuvo kodas      |                            | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                |                                       |                                      | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                   |                       |                                               |                        |                                                              |                                    |             |                              |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1290001               |                            | 3290001                        |                |                                       |                                      | Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu |                   |                       |                                               |                        |                                                              |                                    |             |                              |
| Mėginio<br>ėmimo data | Mėginio<br>ėmimo<br>laikas | Mėginio<br>ėmimo<br>vieta      | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas,<br>m <sup>3</sup> /d | Nuotekų<br>kiekis,<br>m <sup>3</sup> | Labai<br>smarkus<br>lietus<br>Taip/ne       | Temperatūra<br>°C | Teršalai (parametrai) |                                               | Matavimo<br>rezultatas | Matavimo metodas                                             | Laboratorija,<br>atlikusi matavimą |             | Tyrimų<br>proto-<br>kolo Nr. |
|                       |                            |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | kodas                 | pavadinimas, vnt.,<br>ir matavimo<br>vienetai |                        |                                                              | Leidimo Nr.                        | Pavadinimas |                              |
| 1                     | 2                          | 3                              | 4              | 5                                     | 6                                    | 7                                           | 8                 | 9                     | 10                                            | 11                     | 12                                                           | 13                                 | 14          | 15                           |
|                       |                            |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   |                       | Ištirpęs deguonis,<br>mg/l                    | 5,3                    | LST EN ISO 5814:2012                                         |                                    |             |                              |
|                       |                            |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 4006                  | Cinkas, mg/l                                  | <0,018                 | LST ISO 8288:1998, A<br>metodas;<br>LST ISO 8288:1998/P:2009 |                                    |             |                              |
|                       | Mom.                       |                                |                |                                       |                                      |                                             |                   | 9003                  | Di(2-etilheksil)<br>ftalatas, µg/l            | 0,20                   | LST EN ISO 18856:2005                                        | *                                  | **          | 250327<br>MV110              |

\*\* - UAB „Vandens tyrimai“, \* - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2025-04-16