

Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos
Šiaulių valdybai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2021 metų gegužės mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-05-13	24 val. sudėtinis 09 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	14	23832	422455	Ne	14,2	1001	pH, vnt.	7,92	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	180
								1004	SM,mg/l	194	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	758	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	220	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	83	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	4,48	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	86,1	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,337	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	2,1	LST EN ISO 18856:2005	*	**	210513 MV304

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-05-27	24 val. Sudėtinis 08 ⁴⁰	Nuotekos prieš valymą	14	27139	333013	Ne	14,2	1001	pH, vnt.	7,44	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	222
								1004	SM,mg/l	1264	LAND46-2007			
								1005	ChDScr, mg/l	656	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	250	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	93	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	10,1	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	85,8	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	968 654	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,932	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	2,3	LST EN ISO 18856:2005	*	**	210527 MV334
2021-05-13	24 val. sudėtinis 09 ¹⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu-vas Nr. 4	14	23832	422455	Ne	12,0	1001	pH, vnt.	7,88	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	181
								1004	SM, mg/l	5,5	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	12	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	32,0	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	3,3	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,063	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,088	LAND 39-2000			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	5,46	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,079	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,16	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	7,4	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	158	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,54	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	982 706	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,077	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,09	LST EN ISO 18856:2005			
												*	**	210513 MV304
2021-05-27	24 val. Sudėtinis 08 ⁵⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	14	27139	333013	Ne	14,0	1001	pH, vnt.	7,72	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	223
								1004	SM, mg/l	5,7	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	14	1			
								1005	ChDScr, mg/l	47,5	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	4,3	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,132	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,127	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	6,32	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,067	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,13	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	167	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,82	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	906 580	1			
									Išt. deguonis, mg/l	2,8	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	0,095	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,20	LST EN ISO 18856:2005	*	**	210527 MV334

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2021-07-02