

Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos
Šiaulių valdybai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2021 metų rugpjūčio mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-08-12	24 val. sudėtinis 08 ²⁵	Nuotekos prieš valymą	21	20120	446496	Ne	18,3	1001	pH, vnt.	7,72	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	363
								1004	SM,mg/l	334	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	582	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	258	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	114	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	7,29	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	66,9	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,159	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	7,7	CZ-SOP-D06-03-159, exsept chap. 9.2a 9.3(S)		##	TP21-14470

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-08-26	24 val. Sudėtinis 08 ²⁵	Nuotekos prieš valymą	14	22852	342303	Ne	18,1	1001	pH, vnt.	7,82	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	396
								1004	SM,mg/l	97	LAND46-2007			
								1005	ChDScr, mg/l	302	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	176	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	61	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	8,06	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	59,3	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1002 676	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,044	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	2,7	LST EN ISO 18856:2005			
2021-08-12	24 val. sudėtinis 08 ³⁵	Nuotekos po biol. valymo išleistuvas Nr. 4	21	20120	446496	Ne	19,4	1001	pH, vnt.	7,99	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	364
								1004	SM, mg/l	<2,4	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	14	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	53,1	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	1,8	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,070	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,013	LAND 39-2000			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	3,70	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,10	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,21	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	4,4	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	150	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	4,66	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	876 640	1			
								4006	Cinkas, mg/l	<0,04	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	<1,0	CZ-SOP-D06-03-159, exsept chap. 9.2a 9.3(S)		##	TP21- 14471
								1001	pH, vnt.	7,86	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	397
								1004	SM, mg/l	3,8	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	12	1			
								1005	ChDScr, mg/l	28,4	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,2	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,382	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,026	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	9,00	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,69	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,93	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	152	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,87	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1032 772	1			
									Išt. deguonis, mg/l	3,3	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	0,051	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,06	LST EN ISO 18856:2005	*	**	210826 MV499

- „Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB, Akreditavimo pažymėjimo Nr. 01.142 (2020-06-05)

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2021-09-15